
ABB Tenton® KNX-Raumbediengeräte Vielseitig und modern



Automatisierung in modernen Gebäuden

Die KNX-Raumbediengeräte ABB Tenton® zeichnen sich durch ihre Funktionsvielfalt aus und sind sowohl Unterputz als auch Aufputz montierbar. Die Geräte verfügen über große Bedienwippen, die zudem über ein großzügiges Feld beschriftbar sind. Das Beschriftungsfeld kann auf Wunsch durch ein Blindfeld ersetzt werden. Das LED-Farbkonzept ist wie bei den anderen Sensoren selbstverständlich integriert.

Produktsortiment (Auszug)



6-fach RTR Nebenstelle¹

Art.-Nr.: SBS/U6.0.1-84

Best.-Nr.: 2CKA006330A0002



10-fach RTR Nebenstelle¹

Art.-Nr.: SBS/U10.0.1-83

Best.-Nr.: 2CKA006330A0050



6-fach RTR

Art.-Nr.: SBR/U6.0.1-84

Best.-Nr.: 2CKA006330A0004



10-fach RTR

Art.-Nr.: SBR/U10.0.1-83

Best.-Nr.: 2CKA006330A0056

¹ Zusätzliche externe Regelung benötigt

² Entspricht 2 Busteilnehmern

Customized for You

Für die eindeutige Beschriftung der ABB Tenton® Bedienelemente steht Ihnen online ein Beschriftungs-Tool zur Verfügung, mit dem Sie Symbole und individuelle Texte im Schriftfeld platzieren können. In der Live-Vorschau sehen Sie, wie der ABB Tenton® mit Ihren Beschriftungen im fertigen Zustand aussehen wird und Sie können direkt ein druckbares PDF herunterladen oder Ihre Beschriftung an den Printservice weiterleiten.



6-fach RTR & CO₂/Feuchte²

Art.-Nr.: SBC/U6.0.1-884

Best.-Nr.: 2CKA006330A0060



10-fach RTR & CO₂/Feuchte²

Art.-Nr.: SBC/U10.0.1-885

Best.-Nr.: 2CKA006330A0067



8-fach Bedienelement

Art.-Nr.: SB/U8.0.1-884

Best.-Nr.: 2CKA006330A0072



12-fach Bedienelement

Art.-Nr.: SB/U12.0.1-885

Best.-Nr.: 2CKA006330A0079



-  studioweiß (84)
-  alusilber (83)
-  studioweiß matt (884)
-  schwarz matt (885)

**Sortimentstiefe
in vier Farben
erhältlich**



Trägerrahmen AP, klein

Art.-Nr.: SAS/A.0.1-84


Best.-Nr.: 2CKA006330A0018



Trägerrahmen AP, groß

Art.-Nr.: SAB/A.0.1-885

Best.-Nr.: 2CKA006330A0091



**Die Standard-
montage erfolgt
in einer einfachen
Unterputzdose.**

Vielseitig in Funktion und Design

ABB Tenton® ist mehr als nur ein normales Raumbedien-gerät. Mit seinen vielseitigen Funktionen eignet er sich sowohl für Gewerbe- als auch für Wohngebäude und lässt sich dank seines eleganten Designs harmonisch in jede Umgebung integrieren.

Vorteile

- Sortiment von rahmenlosen KNX-Bedienelementen
 - Großes Beschriftungsfeld
 - Hochwertiges Display mit Beleuchtung für hervorragende Ablesbarkeit
 - Unterputzmontage bei allen Varianten auf nur einer UP-Dose
 - Aufputzmontage mit separat erhältlicher Aufputzdose möglich
 - Steuerung aller KNX-Funktionen, von Beleuchtung über Beschattung bis hin zu HKL
 - Erhältlich mit integriertem Raumtemperaturregler und CO₂-/Feuchtigkeitssensor
 - Unterstützung der KNX-Funktionen durch innovatives Farbkonzept
 - Mit integriertem Temperaturfühler
 - Mit integriertem KNX-Busankoppler
 - Schutzart Gerät: IP 20
-
- Jetzt auch in Schwarz matt, Studioweiß matt und Alusilber

Kontakt

ABB AG

Electrification

Brown-Boveri-Straße 3
2351 Wiener Neudorf, Österreich

Telefon: +43 (0)1 60109 6530

E-Mail: at-lpkc@abb.com

abb.at/knx