

SYLVANIA



Alleskönner

für's Bürogebäude

Light your world

SYLVANIA

Die Alleskönner fürs Büro

Wollen Sie Produkte, die vielseitig einsetzbar sind?
Suchen Sie eine Produkt-Palette, die alles abdeckt?
Dann sind Sie mit den Alleskönnern genau richtig.
Ein Produkt und vielfältigste Einsatzbereiche.



START™ eco Downlight 5in1



Produkteigenschaften

- 3 einstellbare Lichttemperaturen 3000/4000/6500
- Verstellbare Halterung für 50-250mm Deckenausschnitte
- Ein/Anbau Varianten
- PIR Variante
- Loop-In/Loop-Out-Schnellanschluss
- Ringblenden chrom/schwarz verfügbar



Insaver Slim



Produkteigenschaften

- UGR <19 für 1.050lm bis 2.500lm
- UGR <21 für 2.900lm bis 5.200lm
- Rund; Quadratisch; Einbau- / Anbau- Varianten
- Loop-In/Loop-Out-Schnellanschluss
- IP44 bei Einbauvariante
- DALI & Smart Varianten
- Varianten mit PIR-Sensor mit einstellbarem Timer und Tageslichtlevel

START™ eco Surface IP44




Produkteigenschaften

- 2 einstellbare Lichttemperaturen 3000/4000
- IP44 (Feuchtraum geeignet) ; IK03
- Dimmbare Variante (Präsenz-Erkennung)
- Sensor Variante (Microwave)
- LILO Connector



START Panel



Produkteigenschaften

- Lichtstärke bis 4300lm
- UGR19 oder High Efficacy Variante
- 1200x300 / 1200x600/ 625x625
- Loop-In/Loop-Out-Schnellanschluss
- IP 44 UGR 19 4000K Variante
- DALI & Smart Varianten
- Zubehör: Ein- / Anbaubaurahmen, Abhängesets & Befestigungsclips für Rigipsdecke
- Notbeleuchtungsmodul


START eco Spot



Produkteigenschaften

- Loop-In/Loop-Out-Schnellanschluss
- Inkludierte silberne Ringblende mit Schnellschnappverschluss
- IP44 Version: Ausstrahlungswinkel 38°neigbar
- IP65 Version: Satinierte Linse, starr
- Dimmbare Varianten
- LILO Connector

START eco Spot Aluminium



Produkteigenschaften

- Loop-In/Loop-Out-Schnellanschluss
- Einbautiefe 64mm
- IP44 Version: Ausstrahlungswinkel 30°neigbar;
- Reflektor in schwarz/weiß enthalten
- IP65 Version: Satinierte Linse, starr
- Phasenan- / -abschnittsdimmbar
- LILO Connector



STARTTM eco Downlight 5in1

Art.-Nr.	Artikelbezeichnung	Farbtemp. (K)	Systemleistung (W)	Leuchtenlichtstrom (lm)	Systemeffizienz (lm/W)	Bruttopreis
START eco Downlight 5in1						
0053412	START eco Downlight 5in1 50-125 6W 600lm 830-840-865	3000/4000/6500	6	600	100	43,09 €
0053413	START eco Downlight 5in1 50-125 11W 1150lm 830-840-865	3000/4000/6500	11	1150	105	48,67 €
0053414	START eco Downlight 5in1 55-175 18W 1850lm 830-840-865	3000/4000/6500	18	1850	103	61,95 €
0053415	START eco Downlight 5in1 55-250 18W 1900lm 830-840-865	3000/4000/6500	18	1900	106	74,70 €
0053416	START eco Downlight 5in1 55-250 23W 2500lm 830-840-865	3000/4000/6500	23	2500	109	76,94 €
0053394	START eco Downlight 5in1 55-175 21W 2000lm 830-840-865 PIR	3000/4000/6500	21	2000	95	72,62 €
Zubehör						
0053434	Ringblende gebürstetes Chrom 165					8,53 €
0053435	Ringblende gebürstetes Chrom 220					10,37 €
0053436	Ringblende gebürstetes Chrom 295					15,48 €
0053437	Ringblende schwarz 165					6,16 €
0053438	Ringblende schwarz 220					9,25 €
0053439	Ringblende schwarz 295					13,69 €

Insaver Slim

Art.-Nr.	Artikelbezeichnung	Farbtemp. (K)	Systemleistung (W)	Leuchtenlichtstrom (lm)	Systemeffizienz (lm/W)	Bruttopreis
Einbau - rund - 3000K						
0030300	Insaver Slim 150 UGR19 IP44 9W 1050lm 830	3000	9	1050	117	73,56 €
0030348	Insaver Slim 150 UGR19 IP44 9W 1075lm 830 DALI	3000	9	1075	119	148,95 €
0030302	Insaver Slim 175 UGR19 IP44 13W 1500lm 830	3000	13	1500	115	83,27 €
0030350	Insaver Slim 175 UGR19 IP44 13W 1525lm 830 DALI	3000	13	1525	117	156,63 €
0030320	Insaver Slim 175 UGR19 IP44 9W 1050lm 830 PIR	3000	9	1050	117	128,24 €
0030304	Insaver Slim 205 UGR19 IP44 20W 2300lm 830	3000	20	2300	115	92,93 €
0030352	Insaver Slim 205 UGR19 IP44 20W 2350lm 830 DALI	3000	20	2350	118	153,16 €
0030390	Insaver Slim 205 UGR19 IP44 20W 2350lm 830 SSC	3000	20	2350	118	275,98 €
0030306	Insaver Slim 225 IP44 25W 2900lm 830	3000	25	2900	116	102,32 €
0030308	Insaver Slim 225 IP44 33W 3850lm 830	3000	33	3850	117	111,11 €
0030310	Insaver Slim 225 IP44 40W 4700lm 830	3000	40	4700	118	115,15 €
0030358	Insaver Slim 225 IP44 41W 4850lm 830 DALI	3000	41	4850	118	171,41 €
Einbau - quadratisch - 3000K - Multipower						
0030388	Insaver Slim 225 UGR19 IP44 Multipower 17W 1000-2100lm 830	3000	17	2100	124	102,75 €
Einbau - quadratisch - 3000K						
0030312	Insaver Slim quadratisch 150 UGR19 9W 1025lm 830 IP44	3000	9	1025	114	83,08 €
0030314	Insaver Slim quadratisch 200 UGR19 20W 2250lm 830 IP44	3000	20	2250	113	83,08 €
0030362	Insaver Slim quadratisch 200 UGR19 IP44 20W 2350lm 830 DALI	3000	20	2350	118	157,22 €
Anbau - rund - 3000K						
0030316	Insaver Slim Anbau 165 UGR19 9W 1050lm 830	3000	9	1050	117	92,66 €
0030318	Insaver Slim Anbau 220 UGR19 20W 2300lm 830	3000	20	2300	115	118,36 €
Einbau - rund - 4000K						
0030301	Insaver Slim 150 UGR19 IP44 9W 1075lm 840	4000	9	1075	119	73,56 €
0030349	Insaver Slim 150 UGR19 IP44 9W 1150lm 840 DALI	4000	9	1150	128	148,95 €
0030303	Insaver Slim 175 UGR19 IP44 13W 1600lm 840	4000	13	1600	123	83,27 €
0030351	Insaver Slim 175 UGR19 IP44 13W 1650lm 840 DALI	4000	13	1650	127	156,63 €
0030321	Insaver Slim 175 UGR19 IP44 9W 1050lm 840 PIR	4000	9	1075	119	128,24 €
0030305	Insaver Slim 205 UGR19 IP44 20W 2400lm 840	4000	20	2400	120	92,93 €

Insaver Slim

Art.-Nr.	Artikelbezeichnung	Farbtemp. (K)	Systemleistung (W)	Leuchtenlichtstrom (lm)	Systemeffizienz (lm/W)	Bruttopreis
0030353	Insaver Slim 205 UGR19 IP44 20W 2500lm 840 DALI	4000	20	2500	125	153,16 €
0030391	Insaver Slim 205 UGR19 IP44 20W 2500lm 840 SSC	4000	20	2500	125	275,98 €
0030307	Insaver Slim 225 IP44 25W 3050lm 840	4000	25	3050	122	102,32 €
0030309	Insaver Slim 225 IP44 33W 4100lm 840	4000	33	4100	124	111,11 €
0030311	Insaver Slim 225 IP44 40W 4950lm 840	4000	40	4950	124	115,15 €
0030359	Insaver Slim 225 IP44 41W 5200lm 840 DALI	4000	41	5200	127	171,41 €
Einbau - rund - 4000K - Multipower						
0030389	Insaver Slim 225 UGR19 IP44 Multipower 17W 1060-2230lm 840	4000	17	2230	131	102,75 €
0030315	Insaver Slim quadratisch 200 UGR19 IP44 20W 2400lm 840	4000	20	2400	120	96,92 €
0030363	Insaver Slim quadratisch 200 UGR19 IP44 20W 2500lm 840 DALI	4000	20	2500	125	157,22 €
Anbau - rund - 4000K						
0030317	Insaver Slim Anbau 165 UGR19 9W 1075lm 840	4000	9	1075	119	92,66 €
0030319	Insaver Slim Anbau 220 UGR19 20W 2400lm 840	4000	20	2400	120	118,36 €

START eco Surface IP44

Art.-Nr.	Artikelbezeichnung	Farbtemp. (K)	Systemleistung (W)	Leuchtenlichtstrom (lm)	Systemeffizienz (lm/W)	Bruttopreis
DualTone						
0043425	START eco Surface IP44 6W 520lm 830-840 DualTone	3000/4000	6	520	87	18,87 €
0043426	START eco Surface IP44 12W 1025lm 830-840 DualTone	3000/4000	12	1025	85	24,80 €
0043427	START eco Surface IP44 18W 1550lm 830-840 DualTone	3000/4000	18	1550	86	36,53 €
0043428	START eco Surface IP44 24W 2050lm 830-840 DualTone	3000/4000	24	2050	146	43,79 €
DualTone - dimmbar						
0043433	START eco Surface IP44 dim 18W 1550lm 830-840 DualTone	3000/4000	18	1550	86	45,81 €
0043434	START eco Surface IP44 dim 24W 2050lm 830-840 DualTone	3000/4000	24	2050	85	53,35 €
DualTone - MicroWave-Sensor						
0043435	START eco Surface IP44 MW 18W 1550lm 830-840 DualTone	3000/4000	18	1550	86	61,90 €
0043436	START eco Surface IP44 MW 24W 2050lm 830-840 DualTone	3000/4000	24	2050	85	69,20 €



Art.-Nr.	Artikelbezeichnung	Farbtemp. (K)	Systemleistung (W)	Leuchtenlichtstrom (lm)	Systemeffizienz (lm/W)	Bruttopreis
0042192	START Panel UGR19 625x625 3800Lm 830 LILO	3000	36	3800	106	89,93 €
0042193	START Panel UGR19 625x625 4000Lm 840 LILO	4000	36	4000	111	89,93 €
0042194	START Panel UGR19 625x625 4000Lm 865 LILO	6500	36	4000	111	89,93 €
0042198	START Panel UGR19 1200x300 3800Lm 830 LILO	3000	36	3600	100	89,93 €
0042199	START Panel UGR19 1200x300 4000Lm 840 LILO	4000	36	3800	106	89,93 €
0042201	START Panel UGR19 1200x600 5300Lm 830 LILO	3000	58	5700	98	167,96 €
0042202	START Panel UGR19 1200x600 5600Lm 840 LILO	4000	58	5900	102	167,96 €
0042219	START Panel UGR19 625x625 DALI 3800Lm 830	3000	36	3800	106	127,44 €
0042220	START Panel UGR19 625x625 DALI 4000Lm 840	4000	36	4000	111	127,44 €
0042221	START Panel UGR19 625x625 DALI 4000Lm 865	6500	36	4000	111	127,44 €
0042225	START Panel UGR19 1200x300 DALI 3600Lm 830	3000	36	3600	100	150,07 €
0042226	START Panel UGR19 1200x300 DALI 4000Lm 840	4000	36	3800	106	150,07 €
0042237	START Panel 625x625 HE 4100Lm 830 LILO (new)	3000	34	4100	121	72,18 €
0042238	START Panel 625x625 HE 4300Lm 840 LILO (new)	4000	34	4300	126	72,18 €
0042240	START Panel 1200x300HE 4100Lm 830 LILO (new)	3000	34	3900	115	98,61 €
0042241	START Panel 1200x300HE 4300Lm 840 LILO (new)	4000	34	4100	121	98,61 €
0042249	START Panel 625x625 HE DALI 4100Lm 830 (new)	3000	34	4100	121	109,74 €
0042250	START Panel 625x625 HE DALI 4300Lm 840 (new)	4000	34	4300	126	109,74 €



START eco Spot

Art.-Nr.	Artikelbezeichnung	Farbtemp. (K)	Systemleistung (W)	Leuchtenlichtstrom (lm)	Systemeffizienz (lm/W)	Bruttopreis
IP44 - schwenkbar						
0005370	START eco Spot 5W 420lm 830 IP44 weiß	3000	5	420	84	15,60 €
0005371	START eco Spot 5W 480lm 840 IP44 weiß	4000	5	480	96	15,60 €
IP65 - starr						
0005373	START eco Spot 6,5W 540lm 830 IP65 weiß	3000	6,5	540	83	17,59 €
0005374	START eco Spot 6,5W 600lm 840 IP65 weiß	4000	6,5	600	92	17,59 €
IP65 - starr - dimmbar						
0005379	START eco Spot 7W 540lm 830 IP65 Dim weiß	3000	7	540	77	19,56 €
0005380	START eco Spot 7W 600lm 840 IP65 Dim weiß	4000	7	600	86	19,56 €
IP65 - Ringblende gebürstetes Aluminium						
0005176	START eco Spot Aluminium 9W 660lm 830 IP65 geb. Alu	3000	9	660	73	18,57 €
0005177	START eco Spot Aluminium 9W 760lm 840 IP65 geb. Alu	4000	9	760	84	18,57 €

START eco Spot Aluminium

Art.-Nr.	Artikelbezeichnung	Farbtemp. (K)	Systemleistung (W)	Leuchtenlichtstrom (lm)	Systemeffizienz (lm/W)	Bruttopreis
IP44 - Ringblende weiß						
0005170	START eco Spot Aluminium 9W 740lm/660lm 830 IP44 weiß	3000	9	740	82	33,40 €
0005171	START eco Spot Aluminium 9W 800lm/760lm 840 IP44 weiß	4000	9	800	89	33,40 €
IP44 - Ringblende gebürstetes Aluminium						
0005172	START eco Spot Aluminium 9W 840lm/660lm 830 IP44 geb. Alu	3000	9	740	82	35,37 €
0005173	START eco Spot Aluminium 9W 800lm/760lm 840 IP44 geb. Alu	4000	9	800	89	35,37 €
IP65 - Ringblende weiß						
0005174	START eco Spot Aluminium 9W 740lm 830 IP65 weiß	3000	9	740	82	35,37 €
0005175	START eco Spot Aluminium 9W 800lm 840 IP65 weiß	4000	9	800	89	35,37 €
IP65 - Ringblende gebürstetes Aluminium						
0005176	START eco Spot Aluminium 9W 660lm 830 IP65 geb. Alu	3000	9	660	73	37,34 €
0005177	START eco Spot Aluminium 9W 760lm 840 IP65 geb. Alu	4000	9	760	84	37,34 €



Sie haben Fragen zu Produkten, Lieferzeit oder Verfügbarkeit?

Ich bin im Innendienst für Sie da.



Barbara Schmid

Vertrieb Innendienst Österreich

Email: barbara.schmid@sylvania-lighting.com

Tel.: +49(0) 9131 793-138

Fax: +49(0) 9131 793-474

Sie wollen unser Angebot genauer vor Ort kennenlernen, brauchen für ein Projekt Unterstützung, Lichtplanung oder Finanzierung?

Ich bin in Österreich für Sie unterwegs.



Albert Backhausen

Gebietsverkaufsleiter Österreich

Email: albert.backhausen@sylvania-lighting.com

Tel: +43 (0)676 48 57 221

Feilo Sylvania Germany GmbH

Gräf-Zeppelin-Str. 9

D-91056 Erlangen

T: +49 (0) 9131 793 0

F: +49 (0) 9131 793 345

info.de@sylvania-lighting.com



Obwohl jede Anstrengung unternommen wurde, die Genauigkeit der technischen Details in dieser Publikation zu gewährleisten, ändern sich Daten und Leistungen. Die Aktualität der Informationen sollte daher unter www.sylvania-lighting.com abgefragt werden.

Feilo Sylvania Germany GmbH
Dezember 2021

www.sylvania-lighting.com

A Feilo Sylvania Company